関西学院大学

全学休校の解除について(お知らせ)

麻疹(はしか)の感染拡大を防ぐため、本学では6月2日(土)から6月15日(金)まで全学休校としてきましたが、6月16日(土)から全授業科目休講措置を解除し、平常どおり授業等を行います。 また、クラブ・サークル活動についても活動停止を解除します。

なお、今後とも、以下のことに留意してください。

- (1) 風邪症状、発熱(37.5度以上)に続いて発疹があらわれるのが麻疹(はしか)の経過です。風邪症状37.5度以上の発熱がある場合には、登校せず、もよりの医療機関で受診してください(※1)。なお、麻疹であれば、この時期より感染力があるため、医療機関受診以外は、人との接触を避けてください。また、幼少期にワクチンを接種している人は、風邪、発熱などの症状が軽度でも、発疹が急速に出現することがありますので、この場合も登校せずもよりの医療機関で受診してください。
- (2) また、医療機関において、「麻疹」「麻疹の疑いがある」とされた場合には、本学保健館および学部・研究科事務室に電話で連絡して、解熱後3日間を経過するまでは、登校しないでください。 保健館連絡先(上ケ原0798-54-6023 神戸三田079-565-9045)
- (3) 上記(1) (2) の場合は、授業を休んでも欠席として扱わない等の配慮(※2) をしますので、 ①学部・研究科事務室へ連絡し、②後日、医療機関の領収書もしくはレシートのコピーを学部・研 究科事務室へ提出してください。
- (4) 上記(1)(2) の場合はクラブ・サークル活動もひかえてください。
- (5) ①麻疹にかかったことがなく、麻疹ワクチンの接種を1度も受けていない人は、免疫力がないので 至急麻疹ワクチンまたはMRワクチンの接種を受けることをおすすめします。 ②これまでに1回接種している人は、医療環境が許せば、抗体検査あるいは2回目のワクチン接種 を受けることをおすすめします。

なお、この措置は春学期中の措置とします。今後、状況が変われば、また連絡しますので、ホームページ 上の麻疹情報に注意してください。

以上

(※1) 受診時の注意

受診の際は、他の人にうつす可能性がありますので、事前に電話で病院に連絡し、指示を受けてください。公共交通機関をなるべく使用せず、マスクなどを着用して受診してください。

(※2)授業配慮

- ①欠席扱いにしないこと
- ②休んでいる間の授業内のレポートに関すること
- ③休んでいる間の小テストに関すること
- ④授業への質問や配布したレジュメに関すること

【参考:麻疹の一般的な症状】

- 1) 感染後10~12日後(潜伏期間)して、発熱、咳、鼻水、結膜炎などが出現する(カタル期)。
- 2) 発熱してから2~4日ごろ、一度熱が下がる。
- 3) 約半日~1日後に再び高熱が出て顔や体に紅い発疹が出現。咳、鼻水、結膜炎等が増悪(発疹期)。
- 4) 2度目の熱は、 $4 \sim 5$ 日ほどで下がり、発疹の色も褪せてくる(回復期)。